

Arneses y cabos de vida - Seguridad industrial

APLICACIONES

Los elementos de Protección Personal en Altura son parte de un equipo de posicionamiento y detención de caída según norma IRAM 3622-1.

Los mismos deben ser usados o vinculados a un elemento de amarre o anclaje, cabos o líneas de vida, dispositivos de desaceleración o bien, de amortiguación de caída.

CARACTERISTICAS

Los cinturones y arneses de seguridad de ESLINGAR cuentan con diferentes puntos de anclaje según su tipo y uso.

Argollas D Laterales: Exclusivamente de posicionamiento. Nunca deben ser utilizadas como anclaje de caída libre.

Ojales de Toma Frontal: Punto de anclaje que debe ser vinculado a un mosquetón de seguridad carabinero de 18mm.

Puede ser utilizado para ascenso y descenso controlado, en espacios confinados.

Argolla D Posterior: Punto de anclaje de detención de caída libre. Se vincula a un elemento de amarre, anclaje, cabo o línea de vida o amortiguador de caídas.

ESLINGAR fabrica una variada línea de cinturones y arneses de seguridad con el objetivo de satisfacer las diferentes necesidades de la industria en Protección Personal en Altura (PPA).

Los productos de ESLINGAR son fabricados bajo estrictos controles de calidad, utilizando materias primas de la mejor calidad, así como cintas y accesorios de su propia fabricación. Estos forman parte de un proceso industrial verticalmente integrado, que posibilita obtener los materiales exactos según las especificaciones vigentes, como así también los requerimientos de nuestros clientes.

El proceso productivo integrado de ESLINGAR otorga, a su vez, flexibilidad y mejoras en los tiempos de entrega.

Arneses paracaidistas

211EA Arnés Completo Paracaidista con Cabo de Vida Elastizado y Amortiguador de Caídas.

DESCRIPCION

Arnés Completo Paracaidista con cabo de vida incorporado elastizado y Amortiguador de Caída.

CARACTERISTICAS

3 Puntos de Anclaje.

3 Argollas D, 2 laterales, 1 en cruce posterior de espalda.

Banda de torso regulable.

Cabo de vida elastizado de 1,5 mt con mosquetón de 25mm y amortiguador de caídas.



211 Arnés Completo Paracaidista con Cabo de Vida.

DESCRIPCION

Arnés Completo Paracaidista con cabo de vida incorporado.

CARACTERISTICAS

3 Puntos de Anclaje.

3 Argollas D, 2 laterales, 1 en cruce posterior de espalda.

Banda de torso regulable.

Cabo de vida de 1,5 mt de cinta plana con mosquetón de 25mm.



10211EA Arnés Completo Paracaidista con Cabo de Vida Elastizado y Amortiguador de Caídas.

DESCRIPCION

Arnés Completo Paracaidista con cabo de vida incorporado elastizado con Amortiguador de Caída.

CARACTERISTICAS

3 Puntos de Anclaje.

3 Argollas "D", 2 laterales, 1 en cruce posterior de espalda. Banda de torso regulable.

Cabo de vida elastizado de 1,5 mt con mosquetón de 55mm y amortiguador de caídas.



1212 Arnés Completo Paracaidista (Sin Cabo de Vida).

DESCRIPCION

Arnés Completo Paracaidista sin cabo de vida.

CARACTERISTICAS

3 Puntos de Anclaje.
3 Argollas "D", 2 laterales, 1 en cruce posterior de espalda.
Banda de torso regulable.



1213 Arnés Frontal Simple.

DESCRIPCION

Arnés Frontal Simple sin ajuste en cintura.

CARACTERISTICAS

2 Puntos de Anclaje.
1 Argolla "D" en cruce posterior de espalda.
Banda de torso regulable.
1 Ojal de toma frontal para mosquetón carabinero.



1213-1 Arnés Frontal Completo.

DESCRIPCION

Arnés Frontal con Protección Lumbar y Cananas Portaherramientas,
1 Ojal de toma frontal para mosquetón carabinero

CARACTERISTICAS

4 Puntos de Anclaje.
3 Argollas D, 2 laterales, 1 en cruce posterior de espalda.
Banda de torso regulable.
1 Ojal de toma frontal para mosquetón carabinero.
Faja lumbar recubierta con cordura y ribeteado.



CA-1 CA-2 Arnés Completo Paracaidista con Faja Lumbar (3/5 Puntos de Anclaje)

DESCRIPCION

Arnés Completo Paracaidista con 3/5 Anclajes

CARACTERISTICAS

3/5 Puntos de Anclaje.
3/4 Argollas "D", 2 laterales, 2 en hombros, y 1 en cruce posterior de espalda.
Banda de torso regulable. Faja Lumbar recubierta con cordura y ribeteada.
Cananas Portaherramientas.



Cabos de vida

CV-20	Cabo de Vida de Cinta Plana, de 2 mts. de largo, regulable y mosquetones de 25 mm.	
CV-21	Cabo de Vida de Cinta Plana, de 1,5 mts. de largo (no regulable) y mosquetones de 25 mm.	
CV-21-A	Cabo de Vida de Cinta Plana, amortiguador de caída y mosquetones de 25 mm.	
CV-21-EA	Cabo de Vida de Cinta Elastizada, amortiguador de caída y mosquetones de 25 mm.	
CV-24	Cabo Doble tipo "Y" de Cinta Plana y mosquetones de 25 mm.	
CV-1020	Cabo de Vida de Cinta Plana, largo de 1,5 mts. (no regulable), 1 mosquetón de 25 mm. y 1 mosquetón de 55 mm.	
CV-1020-A	Cabo de Vida de Cinta Plana, amortiguador de caída, 1 mosquetón de 25 mm. y 1 mosquetón de 55 mm.	

CV-1020-EA Cabo de Vida de Cinta Elastizada, amortiguador de caída, 1 mosquetón de 25 mm. y 1 mosquetón de 55mm.



CV-1026-P Cabo de Vida Doble "Y", de Cinta Plana, 1,5 mts, de largo, 1 mosquetón de 25 mm. y 2 mosquetones de 55 mm.



CV-1026-EA Cabo de Vida Doble "Y" de Cinta Elastizada, amortiguador de caída, 1 mosquetón de 25 mm. y 2 mosquetones de 55 mm.



CV-2026-EA Cabo de Vida Doble "Y" de Cinta Elastizada, amortiguador de caída, 1 mosquetón de 25 mm. y 2 mosquetones de aluminio de 110mm.



Bolsa Kit S4



Línea de vida de sogá LV 4



Salvacaida S4 14



Biogas s.r.l

TEL: 0221-484- 5323/0318/3116 FAX: 0221-484- 5323/0318/3116

E-mail: ventas@biogassrl.com.ar

Web Site: www.biogassrl.com.ar